

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Decret de mesures per a l'Administració i  
Responsabilitat col·lectiva

Situació energètica actual i acció climàtica

Dimecres, 7 de setembre de 2022



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC

Si bé Andorra no està exposada de forma directa al subministrament de gas rus, les conseqüències indirectes d'un eventual tall en el subministrament poden ser diverses i nombroses. En aquest context, és de cabdal importància que els gestors públics, la ciutadania i els responsables de les activitats econòmiques del país prenguin consciència de la necessitat d'adoptar patrons d'austeritat i **d'estalvi energètic**.

Apel·lant al **rol exemplar de l'Administració** i a la **responsabilitat col·lectiva**, el Govern ha preparat un paquet de mesures que persegueixen aquest objectiu, i que apunten tant a l'Administració general, com, a través d'altres instrument, a l'Administració comunal, al sector empresarial i als ciutadans.

A través de l'estalvi d'energia des d'ara, es podran garantir millors condicions de cara a l'hivern, i alhora es podrà limitar l'increment dels preus de l'energia.

Actuar amb anticipació també distribueix els esforços al llarg del temps, alleuja les preocupacions sobre el mercat i la volatilitat dels preus, i permet dissenyar millors mesures específiques i rendibles de protecció.



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC

## Rol exemplar de l'Administració



**Administració general,  
entitats parapúbliques o de dret  
públic i societats públiques amb  
participació majoritària de l'AG**

Decret d'aprovació del Pla  
director d'estalvi i eficiència  
energètica

Estructura de seguiment i  
gestor energètic (Llei 21/2018  
– Litecc)

Conveni amb FEDA  
(monitoreig edificis públics)



**Comuns**

Acord entre el Govern i  
els Comuns



**Actors econòmics**

Acord entre el Govern i la  
CEA, la CCIS i l'EFA



**Ciutadania**

Consells generals bàsics  
per a l'estalvi energètic



**Comunicació sobre el conjunt de mesures  
(imatge comuna)**



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

## Normativa

Decret de mesures d'estalvi energètic de l'Administració general. 20 mesures per impulsar l'estalvi energètic a l'Administració general.

## A qui aplica?

- a) L'Administració general i als òrgans que estan sota la seva direcció;
- b) Els òrgans autònoms i les entitats parapúbliques o de dret públic;
- c) Les societats amb una participació de l'Administració general en el capital social superior al 50% o quan aquesta darrera en tingui el control.

## Com s'estructura?

Mesures d'aplicació immediata

Mesures per consolidar un model sobri energèticament



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

## Temperatura



Manteniu la climatització apagada sempre que sigui possible.



Tanqueu portes i finestres si teniu la climatització en funcionament.



La temperatura de la climatització ha de ser de com a mínim 26 °C els mesos de calor.



La temperatura de la climatització ha de ser de com a màxim 20 °C els mesos de fred.



No feu ús d'aparells de climatització individual.

## Enllumenat



Manteniu la il·luminació artificial apagada sempre que sigui possible.



Apagueu els llums abans de sortir de cada estança o local.



Manteniu la il·luminació artificial apagada en les zones on hi hagi llum natural.



L'enllumenat exterior s'apagarà a les 20 hores.

## Aparells elèctrics, electrònics i informàtics



Manteniu apagats els aparells mentre no els utilitzeu.



Desendol·leu els aparells que no tinguin interruptor de corrent quan no els feu servir.



Apagueu o desendol·leu els equips que no siguin imprescindibles (carregadors, impressores, televisors...) en acabar la jornada laboral.

Mesures d'aplicació immediata



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

## Gestor energètic i responsable energètic de cada edifici

La competència per al desplegament i la supervisió d'aquest Decret correspon a la figura del gestor energètic, que compta per a cada edifici amb el suport d'un responsable energètic de l'edifici.

S'equiparan tots els edificis amb sistemes de mesura, adquisició i transmissió dels consums energètics per monitoratge.

## Pla d'actuació

Defineix la planificació, les actuacions i les inversions necessàries, d'acord a criteris tècnic-econòmics i de cost-benefici, que permetin a tots els edificis de l'Administració general, calefactats o climatitzats, assolir un comportament energètic sobri.

Mesures per consolidar un model sobri energèticament



Govern d'Andorra

# MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

## Rehabilitació dels edificis i de les seves instal·lacions

Es prioritzen les actuacions d'aïllament i de reducció de la demanda energètica a la substitució d'aparells i equips de producció, consum o transformació d'energia.

Els plecs de base inclouran criteris d'eficiència energètica dels aparells o equips que es vulguin adquirir, i es prioritzant els equips més eficients

Es prohibeix la substitució i l'adquisició d'aparells i equips de producció, consum o transformació d'energia que utilitzin hidrocarburs líquids o gasos.

## Reposició de vehicles

Les adquisicions de nous vehicles, o les reposicions de vehicles existents, s'efectuen amb vehicles zero emissions (Z) i ECO (E).

Mesures per consolidar un model sobri energèticament



**Govern d'Andorra**

**Cap a la neutralitat en carboni**

