

Decret de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d'estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial

Dimecres, 14 de desembre de 2022



Govern d'Andorra



Decret de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d'estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial



El capítol primer de la Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, **habilita el Govern per adoptar mesures de compliment obligat adreçades a reduir el consum i a incrementar l'estalvi energètic**, per una durada limitada en el temps, però que es poden prorrogar, si resulta necessari, mentre subsisteixin les circumstàncies que les justifiquen.

El context energètic internacional d'aquests darrers temps fa imprescindible impulsar, amb caràcter d'urgència, **mesures que permetin afrontar amb la millor garantia possible tensions en els mercats i situacions de dificultat en el proveïment de l'energia**, i augmentar la nostra resiliència davant d'aquestes situacions.

El Govern ja va adoptar el passat 7 de setembre un decret per impulsar mesures concretes d'estalvi energètic a l'Administració general que han permès reduir més del **12% el consum en aquests organismes**. També el Govern ha signat diversos convenis de col·laboració per a l'aplicació de mesures semblants també les administracions comunals i al sector empresarial.

El Decret té l'objectiu primer d'aconseguir un estalvi energètic els mesos vinents, però vol promoure igualment les bases per a una gestió racional i sostenible de l'energia i l'impuls d'un model energètic sobri. **Bona part del teixit empresarial demana l'establiment de mesures d'estalvi obligatòries, per tal que no es vegi comprometida la lliure competència** i que aquesta comporti l'adopció d'un model sostenible i més sobri energèticament.

La durada de les mesures és de dos mesos a comptar de la seva entrada en vigor, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga.

El Decret. Mesures d'obligat compliment.



Decret de mesures
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d'aprovació del Pla
director d'estalvi i eficiència
energètica

Subjectes: totes les persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de comerç, indústria o serveis, o d'exercici d'una activitat professional. Les mesures que hi són previstes s'apliquen a tots els edificis, les instal·lacions i els aparells utilitzats en l'exercici de la seva activitat en els quals es registren consums d'energia elèctrica.

Temperatures

1. Com a norma general, en els espais on es disposi de climatització elèctrica, **la temperatura ambient no pot ser superior a 20°C durant els mesos en què s'utilitzi la calefacció**. En el cas concret dels hotels, es recomana als clients l'adopció d'aquesta temperatura.

- Dies laborables: la climatització pot funcionar en els horaris laborables per donar compliment a la temperatura prevista a l'article 1.

- Dies no laborables: En els dies no feiners la climatització ha d'estar apagada. En els edificis d'ús en cicle setmanal es permet mantenir la temperatura a un règim amb un diferencial de 5°C, per sota durant els dies no feiners.

2. Excepcionalment, aquest límit es pot modificar per causes justificades en les diverses dependències dels **centres sanitaris, assistencials, les escoles maternals, els casals d'infants, els casals d'avis i d'altres** que, per la seva funcionalitat, necessitin operar en temperatures específiques.

3. **Es prohibeixen les estufes, els ventiladors o els aires condicionats d'ús individual** si hi ha sistemes col·lectius que assegurin la temperatura de referència.

4. **Es prohibeix l'ús exterior de sistemes de calefacció i climatització elèctrics.**

El Decret. Mesures d'obligat compliment.



Decret de mesures
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d'aprovació del Pla
director d'estalvi i eficiència
energètica

Subjectes: totes les persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de comerç, indústria o serveis, o d'exercici d'una activitat professional. Les mesures que hi són previstes s'apliquen a tots els edificis, les instal·lacions i els aparells utilitzats en l'exercici de la seva activitat en els quals es registren consums d'energia elèctrica.

Enllumenat

1. Durant l'horari laborable, ni en els llocs de treball ni en les zones comunes **no es pot fer servir la il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient la il·luminació natural**. En acabar la jornada laboral d'obertura, **s'han d'apagar els llums del lloc de treball i de les zones comunes**. El personal de seguretat, de manteniment i de neteja ha d'encendre els llums estrictament necessaris de les zones on treballa i apagar-los en sortir de cada local.
2. **L'enllumenat exterior dels edificis**, sigui informatiu, ornamental, monumental o simbòlic, i dels aparadors i rètols, **no es pot encendre abans de la posta del sol, i s'ha d'apagar com a molt tard a l'hora de tancament**. Excepcionalment, els hotels i els apartaments poden mantenir l'enllumenat del rètol indicatiu.
3. **Es prohibeix l'enllumenat nocturn de rètols i anuncis publicitaris** altres que els situats a l'edifici on es realitza la pròpia activitat, i que es regeixen per les previsions anteriors.

Enllumenat de Nadal

1. L'enllumenat de Nadal **ha de funcionar com a molt durant el període comprès entre l'1 de desembre i el 15 de gener**, respectant en qualsevol cas l'horari de funcionament, que es fixa, com a màxim, des que es comença a fer fosc fins a l'hora de tancament, i com a molt tard a les 22 hores.
2. **Per excepció** a l'apartat anterior, s'estableix un règim especial i voluntari, **per als dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener**, en els quals l'enllumenat de Nadal es podrà mantenir encès, com a màxim, des que es comença a fer fosc fins a les 24 hores.

El Decret. Mesures d'obligat compliment.



Decret de mesures
obligatòries, amb caràcter
general al sector empresarial

Decret d'aprovació del Pla
director d'estalvi i eficiència
energètica

Subjectes: totes les persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de comerç, indústria o serveis, o d'exercici d'una activitat professional. Les mesures que hi són previstes s'apliquen a tots els edificis, les instal·lacions i els aparells utilitzats en l'exercici de la seva activitat en els quals es registren consums d'energia elèctrica.

Aparells elèctrics

En acabar la jornada laboral, o quan no es fan servir, **s'han d'apagar tots els equips elèctrics i electrònics de les taules de treball dels usuaris o dels espais comuns**, i s'han de desendollar els carregadors que inclouen sistemes de transformació de la tensió elèctrica i que no compleixen una funció específica que en requereix el funcionament. **Se n'exceptuen els equips que han d'assegurar la cadena del fred.**


Equipament informàtic

Exceptuant els servidors i els ordinadors que permeten fer teletreball, **cal apagar ordinadors cada dia a l'acabar la jornada laboral**. Les pantalles s'apagaran sense excepcions cada dia a l'acabar la jornada laboral, i sempre que no s'utilitzin durant la jornada laboral. Mateix principi per les impressores, pantalles, etc.

Funcionament de les instal·lacions

Les empreses han **d'ajustar el règim de funcionament de les instal·lacions a la demanda real i a la concurrència**, i han de tancar instal·lacions o zones fora dels dies o les hores punta, sempre que sigui possible.

Retribució de l'energia elèctrica injectada. **Nou règim.**



La disposició final primera de la Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, modifica dos disposicions puntuals de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), en concret l'article 20.3.b) ii. i l'article 22.3, per tal de desvincular la retribució de l'electricitat injectada a la xarxa de la tarifa majorista a la qual les entitats distribuïdores adquireixen l'electricitat a FEDA, i **facultar el Govern per establir les condicions de retribució, mitjançant decret, que permetin una amortització raonable dels costos d'inversió i d'explotació, i limitar així l'efecte negatiu sobre el cost de l'energia del sistema.**

Al mateix temps, incorpora una disposició addicional, la qual estableix que per garantir la viabilitat dels projectes ja en funcionament, la primera tarifa fixada per decret del Govern, en aplicació del que disposen l'article 20.3.b) ii. i l'article 22.3 de la Llei 21/2018, no pot ésser inferior a 0,1104 €/kWh.



Govern d'Andorra

Cap a la neutralitat en carboni

