


RESUM CLIMÀTIC · HIVERN 2025-2026 PRINCIPAT D'ANDORRA

.....

Lleugerament càlid i molt plujós




Anomalia de temperatura de l'hivern
Central hidroelèctrica de FEDA



Resum de la temperatura

Central hidroelèctrica de FEDA

- Temperatura mitjana: 4,4 °C
- Anomalia: +0,8 °C
- Dies de glaçada: 32
- És la primera vegada que s'han registrat vuit hiverns càlids consecutius. El més càlid de la sèrie és el del 2024.
- Dels darrers 20 hiverns, 11 han estat càlids, 5 han estat normals i 4 han estat freds. És a dir, una persona nascuda el 2006 ha viscut més hiverns càlids que normals o freds.




Evolució de la temperatura

- Temperatura més alta: 20,5 °C (26-2-2026 a la borda Vidal, 873 m).
- Temperatura més baixa: -17,8 °C (23-12-2025 a les Fonts d'Arinsal, 2.681 m).
- Dels tres mesos de l'hivern, el desembre ha estat lleugerament càlid, el gener ha estat lleugerament fred i el febrer ha estat càlid. Per tant, el conjunt de l'hivern ha estat lleugerament càlid.
- L'hivern d'enguany s'ha caracteritzat pel seguit de borrasques que ens han afectat des dels dies previs a Nadal fins a mitjans de febrer. S'adjunta una taula en què es detallen el nom, la data i la afectació d'aquestes borrasques a Andorra.
- Abans i després del tren de borrasques es van produir dos períodes càlids: del 5 al 18 de desembre i del 17 al 28 de febrer. El predomini de condicions anticiclòniques va donar lloc a dies assolellats amb inversions tèrmiques al matí. Destaquen les temperatures entre el 22 i 27 de febrer, amb anomalies superiors als +5 °C.

Taula resum de les borrasques de gran impacte de l'hivern 2025-2026

Nom	Data de nomenament	Servei que la va anomenar	Afectació a Andorra
Davide	5 de desembre de 2025	MÉTÉO-FRANCE	Groc
Emilia	11 de desembre de 2025	AEMET	Groc
Francis	29 de desembre de 2025	IPMA	Groc
Goretti	6 de gener de 2026	MÉTÉO-FRANCE	Taronja
Harry	16 de gener de 2026	AEMET	Groc
Ingrid	20 de gener de 2026	IPMA	Groc
Joseph	25 de gener de 2026	IPMA	Groc
Kristin	27 de gener de 2026	IPMA	Groc
Leonardo	2 de febrer de 2026	IPMA	Groc
Marta	5 de febrer de 2026	IPMA	Groc
Nils	10 de febrer de 2026	MÉTÉO-FRANCE	Taronja
Oriana	11 de febrer de 2026	AEMET	Taronja
Pedro	17 de febrer de 2026	MÉTÉO-FRANCE	Groc


Anomalia de precipitació de l'hivern
Central hidroelèctrica de FEDA



Resum de la precipitació

- Precipitació acumulada: 290,9 mm a la Central de FEDA.
- Dies de precipitació: 46 a la Central de FEDA.
- Acumulació més alta: 370,2 mm (al bony de les Neres).
- Acumulació més baixa: 201,2 mm (a la borda Vidal).
- Les precipitacions de l'hivern del 2026 han estat molt abundants: més del doble de la mitjana climàtica (220 %).
- Ens hem de remuntar a l'any 1997 per trobar un hivern més plujós que el d'enguany.
- El gener i el febrer han estat molt plujosos, mentre que el desembre va ser normal.

Precipitació diària (24h)
Central hidroelèctrica de FEDA



Precipitació diària i règim de vent


L'episodi de precipitació més significatiu de l'hivern va ser el dissabte 17 de gener, dia en què es van acumular fins a 46,6 mm en 24 hores a l'estació de Perafita. També destaca l'episodi del dimarts 27 de gener, amb acumulacions superiors als 20 mm en 24 hores en nombroses estacions del país.

Altres dies amb acumulacions destacades (entre 15 i 20 mm) són el dilluns 15 de desembre, el dilluns 2 de febrer, el dijous 5 de febrer, el dimarts 10 de febrer i el divendres 13 de febrer.

Tot i les nevades a principis de desembre (restringides a cotes altes), no va ser fins als dies previs a Nadal que van produir-se nevades generalitzades a totes les cotes. Aquest paisatge hivernal s'ha mantingut durant tot el mes de gener degut a les baixes temperatures i la manca de dies assolellats.

La ràfega de vent més intensa de l'hivern, de 172 km/h, va ser el divendres 20 de febrer a les Fonts d'Arinsal. Altres dies amb ràfegues fortes destacades van ser el dilluns 15 de desembre (100 km/h), el divendres 9 i el dissabte 10 de gener (144 km/h), el dissabte 24 i el dimarts 27 de gener (108 km/h) i el dissabte 14 de febrer (94 km/h).

Evolució gruix de neu a Ransol - FEDA (1.641 m)



Resum del mantell nival

Els gruixos de neu durant l'hivern d'enguany han estat significatius, tot i que fortament modelats pel vent. Aquestes condicions han fet que el perill d'allaus durant aquesta temporada hagi estat generalment alt.

El gruix màxim d'aquest hivern a l'estació de referència de Ransol ha sigut de 103 cm el dia 26-1-2026. Des del desembre del 2021 que no es registrava un gruix de neu similar.

Durant els darrers dies del mes de gener i principis de febrer ens hem situat per sobre del percentil 90, però lluny dels màxims històrics diaris per aquestes dates, que han arribat a ser de fins a 185 cm. Aquests registres van ser el febrer del 1972. Més recentment, un dels registres més importants va ser del gener del 2003, amb 160 cm.

El mantell continu va començar a Ransol el 21 de novembre. Aquest any, a diferència d'anteriors, no ha tingut discontinuïtats; per tant, tanquem l'hivern amb 99 dies de neu al sòl de forma contínua. No teníem una temporada tan contínua i llarga des de l'hivern del 2002. Llavors, el mantell de neu contínua va començar el 9-11-2001 i es va fondre el 23-3-2002 sense cap discontinuïtat. Posteriorment, l'abril i el maig del 2002 va tornar a nevar i es van registrar dies amb neu al sòl, però de forma discontinúua.

Podeu trobar tots els resums climàtics a:
<https://www.meteo.ad/climatologia/butlletins>

Si voleu ampliar la informació amb més indicadors climàtics, consulteu el
Butlletí mensual de seguiment del recurs hídric del Principat d'Andorra:

https://webapps.govern.ad/indicadors_seguiment_rekurs_hidric/