

**DOCUMENTS**

TIPUS: Publicació
NOM: BCG-45-2026 4.4.3 Resposta Preg ESCRITES DPEIS-PBaró E-323 Exp-183
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 49fd5b56-fa66-450b-af3a-07c7876aa6ab
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_000000000000000000000000066737
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 13:00
CARLES ENSENYAT REIG: 17/06/2026 14:33



CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Butlletí del
Consell General

Any 2026 - Número 45/2026 - 17 de juny del 2026

4. IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.3. Respostes escrites

Edicte

El síndic general, d'acord amb les previsions de l'article 90 del Reglament del Consell General,

Disposa

Publicar la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Pere Baró Rocamonde, president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 27 d'abril del 2026, relatives **al Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DPEIS)**, i publicades en el Butlletí del Consell General número 32/2026, del 6 de maig.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 17 de juny del 2026

Carles Ensenyat Reig
Síndic General

Butlletí del Consell General

Carrer de la Vall, 9-13 - AD500 Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Tel. +376 877 877 - www.consellgeneral.ad
Dipòsit legal: AND.282-2021

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

Ministeri de Justícia i Interior

Preguntes amb resposta escrita (reg. núm. 323-2026)

Preguntes amb resposta escrita del Govern formulades pel M. I. Sr. Pere Baró Rocamonte, president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Es demana al Govern:

1. Quin és el nombre total de membres adscrits al Cos de Bombers en l'actualitat, desglossat per departament, càrrec, sexe i franja d'edat?

El Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DPEIS) està integrat pels membres del Cos i pels funcionaris adscrits al Cos General, que hi duen a terme funcions administratives, tècniques o de suport no reservades als membres del Cos.

En el si del DPEIS, a 31 de desembre del 2025, hi treballen cent trenta-vuit (138) persones, de les quals cent vint-i-una (121) estan adscrites al Cos de Bombers. De les disset (17) restants, dotze (12) estan inscrites al Control Central Operatiu i cinc (5) tenen funcions administratives i estan inscrites a l'Administració general.

Grau/categoria (càrrec)	Nombre	Homes	Dones
Direcció	2	2	0
Oficials de bomber de primera	1	1	0
Oficials	6	6	0
Sotsoficials de bomber de primera	2	2	0
Sotsoficials de bomber	34	34	0
Bombers (2 dels quals en situació de reforma), 74+2	76	71	5
Operadors de telecomunicacions	12	6	6
Administratius (1 en situació de reforma)	5	0	5
TOTAL	138	122	16

Així mateix, el dia 25 de maig del 2026 es publicà en el *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* (BOPA) l'edicta del 18 de març del 2026 per a la cobertura de sis places de bomber adscrites al Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments del Ministeri de Justícia i Interior, arran de la demanda feta pel Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. Actualment, s'està duent a terme el procés de selecció.

En referència a l'edat dels membres adscrits al Cos de Bombers en data 31 de desembre del 2025, cal fer esment que la mitjana d'edat de la plantilla de bombers i bomberes és de **50 anys**.

**DOCUMENTS**


TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES


EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra



En aquest sentit, la franja d'edat es detalla a continuació:



D'acord amb el que s'ha esmentat, la franja d'edat de 51 a 55 anys és on hi ha més efectius, amb un nombre de 31, seguida de la franja de 46 a 50 anys, amb 29 membres del CPEIS.

2. Quina és la previsió d'augment de la plantilla per als propers anys?

Tenint en compte que la propera posada en funcionament del Centre Nacional d'Emergències tindrà implicacions per al DPEIS, s'està analitzant si això ha d'anar lligat a un augment dels efectius del Cos de Bombers per als anys vinents.

3. En consonància amb les dues preguntes anteriors, quina és la previsió de jubilacions que hi haurà en els propers cinc anys en relació amb l'augment de la plantilla?

En consonància amb les respostes precedents i la franja d'edat que es detalla en el gràfic exposat més amunt, 24 efectius de la plantilla s'haurien de jubilar en els propers cinc anys.

En aquest sentit, convé informar que les places vacants per la jubilació dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments seran cobertes mitjançant el procediment selectiu d'ingrés.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

La previsió de les jubilacions es detalla a continuació:

Any	Previsió jubilacions	Provisió places
2026	6	en curs
2027	7	
2028	5	
2029	4	
2030	7	
2031	6	

4. Quina és la dotació mínima operativa establerta per a cada parc de bombers del país (desglossada per període de l'any i per parc) des de l'any 2018 fins a l'actualitat?

Organització operativa:

La dotació mínima inicialment establerta per a cada parc i per a cada període de l'any és la que es mostra a continuació.

No obstant això, cal tenir en compte que, de manera excepcional i per motius justificats, aquesta dotació es pot veure modificada per raons organitzatives o per necessitats del servei.

Any 2018

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	2	7
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són de tres efectius, un sotsoficial i dos bombers.

En períodes de temporada alta (hivernal) s'incrementa en un bomber la guàrdia del Parc de la Casa.

Any 2019

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	2	7/8
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són de tres efectius, un sotsoficial i dos bombers.

En períodes de temporada alta (hivernal) s'incrementa en un bomber la guàrdia del Parc de la Casa.

Any 2023

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	3	6
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són de tres efectius, un sotsoficial i dos bombers.

En períodes de temporada alta (hivernal) s'incrementa en un bomber la guàrdia del Pas de la Casa.

Any 2024

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	2/3/4	6/7
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són tres, un sotsoficial i dos bombers.

Segons els criteris de la direcció del Cos i de les necessitats del servei, els mínims de qualsevol parc es poden veure modificats amb el nombre d'efectius escaients.

En períodes de temporada alta s'incrementa en un efectiu la guàrdia del Parc Central (sotsoficial/bomber).

Es defineixen com a períodes de temporada alta els compresos des del dia 6 de desembre al dia 8 d'abril, (període hivern) i des del dia 23 de juny al dia 9 de setembre, (període estiu). A raó de la celebració d'esdeveniments esportius, culturals i d'altres motius, la direcció del DPEIS pot ampliar o reduir el període de temporada alta més enllà dels dies definits anteriorment.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

Any 2025

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	2/3/4	6/7
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són tres, un sotsoficial i dos bombers.

Segons els criteris de la direcció del Cos i de les necessitats del servei, els mínims de qualsevol parc es poden veure modificats amb el nombre d'efectius escaients.

En períodes de temporada alta s'incrementa en un efectiu la guàrdia del Parc Central (sotsoficial/bomber).

Es defineixen com a períodes de temporada alta els compresos des del dia 6 de desembre al dia 8 d'abril, (període hivern) i des del dia 23 de juny al dia 9 de setembre, (període estiu). A raó de la celebració d'esdeveniments esportius, culturals i d'altres motius, la direcció del DPEIS pot ampliar o reduir el període de temporada alta més enllà dels dies definits anteriorment.

Any 2026

Distribució efectius per parc:

Parc	Oficials	Sots oficials	Bombers
Central	1	2/3/4	6/7
Pas de la Casa		1	2/3
La Massana		1	2
Canillo		1	2

Els mínims inicialment establerts al Parc Central de Bombers són deu efectius, comptant l'oficial cap de guàrdia, i als parcs locals són tres, un sotsoficial i dos bombers.

Segons els criteris de la direcció del Cos i de les necessitats del servei, els mínims de qualsevol parc es poden veure modificats amb el nombre d'efectius escaients.

En períodes de temporada alta s'incrementa en un efectiu la guàrdia del Parc Central (sotsoficial/bomber).

Es defineixen com a períodes de temporada alta els compresos des del dia 6 de desembre al dia 8 d'abril, (període hivern) i des del dia 23 de juny al dia 9 de setembre, (període estiu). A raó de la celebració d'esdeveniments esportius, culturals i d'altres motius, la direcció del DPEIS pot ampliar o reduir el període de temporada alta més enllà dels dies definits anteriorment.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47

**Govern d'Andorra****5. Quina és l'antiguitat mitjana del parc mòbil del Cos de Bombers pel que fa als camions i als vehicles d'intervenció?**

En l'actualitat el parc automobilístic i de camions del Cos de Bombers està format per 50 vehicles, camions i remolcs, tots distribuïts i estacionats en els quatre parcs de bombers que hi ha en el territori.

Parc Tipus de vehicle	Parc Central	El Pas de la Casa	La Massana	Canillo	Total de vehicles pel tipus	Comparació 2024
Ambulàncies	2+2	1	1	1	7	=
Camions	11	3	1	2	17	+1
Furgons	6	-	-	-	6	+1
4x4/camioneta	6	-	-	-	6	+1
Turismes	4	-	-	-	4	=
Remolcs	11	-	-	-	11	+1
Embarcació	0	-	-	-	0	=
Moto de neu	1	-	-	-	1	=
TOTAL per PARC	41	4	2	3	50	+4

A continuació es detalla l'estat actual del parc automobilístic i de camions del Cos.

- **Ambulàncies: Mitjana antiguitat: 6 anys i 6 mesos**

*Parc	Matrícula	Any d'antiguitat	KM	Marca i model	TIPUS	Codi
Central	K 5388	2011 - 15 anys	88.225	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 69
CAN	L 9882	2016 - 10 anys	101.518	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 65
PDC	L 9883	2016 - 10 anys	101.455	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 63
MAS	N 3057	2019 - 7 anys	61.826	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 66
Central	N 9642	2021 - 5 anys	43.161	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 67
Central	P 6271	2023 - 3 anys	21.209	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 62
Central	R 3510	2024 - 2 anys i 7 mesos	5.228	Mercedes Sprinter	Ambulància 4x4	AB 61

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

• **Vehicles lleugers: mitjana d'antiguitat: 12 anys i 7 mesos**

*Parc	Matrícula	Any i antiguitat	KM	Marca i model	Tipus	Codi
Central	H 0833	2005 - 21 anys	122.300	Fiat Panda	4x4 VL	VL 02
Central	H 7779	2005 - 21 anys	62.468	Mercedes Sprinter	Furgó, caixa buida	A 58
Central	J 1336	2006 - 20 anys	170.705	Fiat Panda	4x4 VL	VL 03
Central	J 1825	2007 - 19 anys	278.106	Nissan Navara	Pick-up 4x4	A 53
Central	J 2051	2007 - 19 anys	270.782	Ford	Pick-up 4x4	A 54
Central	J 4718	2007 - 19 anys	162.873	Fiat Bravo	Vehicle de Direcció	VL DIR
Central	VE 2904	2009 - 17 anys	16.500	Bremach	Furgó, caixa buida DIV	A 57
Central	L 1849	2014 - 12 anys	122.265	Isuzu	Pick-up 4x4	A 55
Central	L 5147	2015 - 11 anys	110.063	Mercedes Sprinter	Furgó Mini bus 9 places	A 56
Central	L 7642	2015 - 11 anys	37.155	Dacia Duster	4x4 Cap de guàrdia	A 00
Central	M 5451	2017 - 11 anys	119.104	Isuzu	Pick-up 4x4	A 52
Central	N 3056	2019 - 7 anys	42.224	Mercedes Sprinter	Furgó 4x4 GRM	A 30
Central	N 6670	2020 - 6 anys	12.243	Mercedes Sprinter	Furgó 4x4 GRC	A 32
Central	P 8751	2023 - 3 anys	3.870	Isuzu	Pick-up 4x4	A 51

• **Remolc i altres**

*Parc	Matrícula	Marca i model	Tipus	Codi
Central	C 5386	Original	Remolc plataforma	R-03
Central	D 5988	Canigó	Remolc moto de neu	R-07
Central	E 3146	Canigó	Remolc forestal	R-04
Central	G 0775	Canigó	Remolc P.M.A	R-06
Central	J 1381	Canigó	Remolc caixa	R-01
Central	J 1382	Canigó	Remolc caixa	R-02
Central	VE 0773	Articat 1.000	Moto de neu	VE
Central	VE 1205	Original	Remolc compressor	R-05
Central	M 9062	Forcar	Remolc CCO x UCA	R-09

**DOCUMENTS**

TIPUS: Sol·licitud
NOM: Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: E1.11.1.0-0183/2026
REGISTRE D'ENTRADA: 0506-2026 - 17/06/2026 12:47
SIGNATURES
ESTER MOLNÉ SOLDEVILA: 16/06/2026 16:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 17/06/2026 12:47



Govern d'Andorra

****Detall de la descripció dels parcs***

Central: Parc Central de Bombers de Santa Coloma

PDC: Parc de Bombers del Pas de la Casa

MAS: Parc de Bombers de la Massana

CAN: Parc de Bombers de Canillo

6. Quin és el calendari de revisió actual d'aquests vehicles? Quins han estat els resultats de la darrera revisió?

La Unitat del Taller Mecànic del COEX és l'encarregada d'efectuar el manteniment i la reparació dels vehicles del DPEIS i, si escau, la gestió dels tallers més específics per fer-la en funció de les necessitats.

Tenint en compte que la majoria de camions tenen placa de vehicle especial i que tenen una antiguitat bastant elevada, es fan revisions un cop l'any.

En aquest sentit, qualsevol reparació dels vehicles a la Unitat del Taller Mecànic del COEX també fa una inspecció general del vehicle.

En referència als vehicles lleugers del tipus camioneta, furgonetes i vehicles, les revisions es fan cada 10.000 km o un cop a l'any.

Tenint en compte que es disposa d'un parc mòbil molt envellit, hi ha molts vehicles (camions i vehicles) que cada sis mesos han de passar la inspecció tècnica de vehicles.

Cada vehicle que ha de passar la inspecció tècnica de vehicles prèviament ha de ser revisat pel taller mecànic del COEX, seguint les normatives de seguretat que estableix el Govern.

Pel que fa als resultats en la darrera inspecció tècnica de vehicles, cal esmentar que no hi ha hagut incidències.

7. Hi ha previst algun pla de renovació del parc mòbil esmentat anteriorment? En cas afirmatiu, quin és el calendari previst?

El DPEIS va presentar al Ministeri de Justícia i Interior, en data 13 d'octubre del 2025, un pla de renovació progressiva dels vehicles per valorar les actuacions de planificació i renovació del parc mòbil.

Aquest informe té com a objectiu poder anticipar-se a la substitució i previsió dels vehicles adscrits al DPEIS i minimitzar tant com sigui possible les afectacions que pugui generar la manca de vehicles al funcionament normal del Cos.

Aquest pla garanteix la viabilitat econòmica i, alhora, assegura la substitució gradual dels vehicles més antics, que en l'actualitat presenten més necessitats de manteniment, més dificultats a l'hora de trobar-los peces de recanvi i nivells d'emissions superiors als desitjables.

Per tal de poder fer una estimació de la vida útil del parc mòbil s'han tingut en compte criteris tangibles com ara el quilometratge, l'ús, l'estat, l'antiguitat, el manteniment o la funció del vehicle, entre altres factors.

D'acord amb les directrius fixades pel Govern, la previsió pressupostària, l'adquisició i el subministrament dels vehicles lleugers del DPEIS corresponen al servei del parc mòbil del Govern, adscrit al Departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i

**DOCUMENTS****TIPUS:** Sol·licitud**NOM:** Altres documents (2) - Pregunta parlamentari 323-2026-1**UNITAT:** Serveis Generals**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 501b3fc6-4b19-49a0-907b-6def13736ff1**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000066726**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu**NIVELL D'ACCÉS:****REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** E1.11.1.0-0183/2026**REGISTRE D'ENTRADA:** 0506-2026 - 17/06/2026 12:47**SIGNATURES****ESTER MOLNÉ SOLDEVILA:** 16/06/2026 16:59**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 17/06/2026 12:47

Govern d'Andorra

- Adquisició d'un camió autoescala en substitució del camió identificat amb el codi A-70, que tindrà una antiguitat de **39 anys** (pressupost del DPEIS).
- Substitució del vehicle forestal Unimog amb denominació A-20, que comptarà amb una antiguitat de **45 anys**.

En referència al calendari previst en el pla de renovació del parc mòbil, cal tenir en compte que aquest pot estar subjecte a canvis i modificacions. No s'ha de perdre de vista que els vehicles actualment en servei estan sotmesos a un ús intensiu i a circumstàncies operatives imprevisibles que poden comportar avaries, accidents o altres incidències. Aquestes situacions poden fer necessari avançar, modificar o replantejar el pla de renovació presentat l'any 2025. Per tot el que s'ha esmentat, es preveu actualitzar el pla de renovació del parc mòbil abans de finals d'any.

8. Existeix, per part del cos de bombers, un projecte per a la descontaminació dels equips de protecció individual (EPI)? En cas afirmatiu, ha previst Govern dotar-lo de mitjans necessaris per a la seva implementació adequada? Té previst habilitar una partida econòmica extraordinària per garantir-ne el desplegament?

Tenint en compte que, per tal d'assegurar el compliment de les funcions que tenen atribuïdes els membres del Cos de Bombers, els procediments i protocols d'actuació són necessaris i, a més a més, garanteixen que les accions es facin de forma correcta, segura i repetible en el temps, al Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments existeix i s'aplica un protocol de separació de rentadores i prevenció de la contaminació creuada al Parc Central, com a part fonamental del projecte que està duent a terme el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DPEIS) a fi d'establir un circuit segur i homologat per al tractament, la neteja i la descontaminació dels equips de protecció.

Així mateix, el Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DPEIS) té establert un acord amb el fabricant dels equips de protecció individual (EPI) utilitzats pels efectius del cos. En aquest sentit es preveu remetre al fabricant periòdicament els EPI més antics (antiguitat mínima de cinc anys) o bé equips que pel seu estat poden generar dubtes de si compleixen la seguretat, perquè dugui a terme les tasques de revisió tècnica i de reparació, si escau, i de neteja i de descontaminació dels vestits de protecció, d'acord amb els protocols i requisits establerts pel mateix fabricant.

Un cop finalitzades aquestes actuacions, el fabricant emetrà un certificat que acrediti l'estat dels equips, per garantir que compleixen les condicions de seguretat i operativitat requerides per usar-los, o bé en proposarà la retirada.

En resum, existeix un projecte per a les necessitats esmentades, el qual està correctament desplegat, i no cal preveure cal partida econòmica extraordinària per a aquesta finalitat.

Escaldes-Engordany, 15 de juny del 2026

Ester Molné Soldevila
Ministra de Justícia i Interior